



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA





GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

ANEXO UNO

NO. DE PARTIDA	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
1	12635	EQUIPO DE RADIO TIPO MÓVIL TETRAPOL MODELO TPH700 Equipo de radio tipo móvil TETRAPOL modelo TPH700; bandas de frecuencia de [REDACTED] con espaciado de canales de [REDACTED] con espaciado de canales de de [REDACTED] 2 watts de potencia, bluetooth integrado, batería de 13 horas	PIEZA	97	\$25,573.36	\$2'480,615.92
					IMPORTE TOTAL	\$2'480,615.92

VALIDACIÓN DEL ANEXO

POR EL CONTRATANTE 	POR EL PROVEEDOR 
EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	C. DAVID COLÍN ESPINOSA REPRESENTANTE LEGAL.



FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SSC/DGAS/DGPRS/017/12	
21	Diciembre	2012			

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	<p>REFORZAMIENTO DEL TOLDO Y [REDACTED] QUE SIRVEN A LA VEZ COMO BOTAGUAS E INTEGRADOS A LA CABINA Y MARCO TRASERO.</p> <p>LAMINACIÓN EXTERIOR: EN [REDACTED] ESTAMPADA Y TROQUELADA EN FRIO [REDACTED]</p> <p>VENTILAS CON VISERAS Y PROTECCIÓN DE MALLA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DEL FABRICANTE DE LA UNIDAD.</p> <p>LAMINACIÓN INTERIOR: EN [REDACTED] TOTALMENTE LISA SUJETADA A [REDACTED] SIENDO EN SU PARTE INTERIOR PROTEGIDA CON [REDACTED]</p> <p>SE RETIRA EL MEDALLÓN TRASERO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR Y SE REEMPLAZA POR OTRO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 18, EN ESTE SE INTEGRA UNA MIRILLA PARA MONITOREO DE LOS DETENIDOS.</p> <p>INTEGRACIÓN: INTEGRACIÓN DE LAS DOS CABINAS REALIZADAS MEDIANTE EL CORTE DEL TOLDO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR Y SOLDADA A LA CABINA DE DETENIDOS, CON UN TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE AGUA, POLVO, ETC. Y POSIBLE RUPTURA.</p> <p>NOTA IMPORTANTE.- NO SE UTILIZA MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO EL CUAL CON EL TIEMPO SUFRE DETERIORO Y POR CONSECUENCIA LA PENETRACIÓN DE AGUA, POLVO, ETC. PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS TIPO BANDERA ABATIBLES A 180°, CON BISAGRAS DE ACERO TIPO PIANO, DOS CERROJOS CON PORTA CANDADO (UNO POR PUERTA), PARA LA FIJACIÓN DE LOS CERROJOS SE INSTALAN REFUERZOS EN LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA CON PLACAS DE ACERO CALIBRE 3/16" ASÍ COMO EN LAS CONTRAS DE LOS CERROJOS Y DOS VENTANILLAS SUPERIORES TIPO TRONERA</p> <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR: 2 BANCAS CON RESPALDO FABRICADAS EN ANGULO DE ACERO Y FORRO EN MADERA CON TRATAMIENTO A LA HUMEDAD CON [REDACTED] INTEGRADO A LAS MISMAS, ESTAS BANCAS SE INSTALAN AL CENTRO DE LA UNIDAD EN CONTRA SENTIDO E INCLUYEN 4 CINTURONES DE SEGURIDAD POR LADO DE TIPO Y CALIDAD AUTOMOTRIZ, CON HEBILLA METÁLICA TIPO QUICK CONECTOR Y BASE METÁLICA INTEGRADA DE FABRICA PARA SU FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA DE LA BANCA A TRAVES DE UN TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA. DOS PASAMANOS INTERIORES A UNA ALTURA MEDIA PARA APOYO DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS, FABRICADOS EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN EN [REDACTED] DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO A TODO LO LARGO INTERIOR DE LA UNIDAD. TRES PASAMANOS TRASEROS EXTERIORES DOS LATERALES Y UNO SUPERIOR, FABRICADOS EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN [REDACTED] DE [REDACTED] CON</p>				

VALIDACIÓN DEL CONTRATO



<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p>EDGAR RICARDO SIERRA VARELA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p> <p>CIUDADANO EDUARDO HERNANDEZ VAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL</p>	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
21	12	2012



FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SSC/DGAS/DGPRS/017/12	
21	Diciembre	2012			

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	<p>PUNTOS DE APOYO Y ACABADO FINAL EN COLOR BLANCO. DEFENSA TRASERA DE ESTRIBO A TODO LO ANCHO DE LA UNIDAD FABRICADA CON ESTRUCTURA A BASE DE [REDACTED] Y CON HUELLA DE [REDACTED] EN LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE [REDACTED] CON ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE EN COLOR GRIS. (NOTA SE REEMPLAZA POR LA DEFENSA ORIGINAL). VENTILAS LATERALES CON PROTECCIÓN EN MALLA METÁLICA EN PUERTAS Y VENTANAS.</p> <p>ACABADOS: EXTERIOR E INTERIOR EN ESMALTE ACRÍLICO EN COLOR BLANCO, TODAS LAS UNIONES SELLADAS CON SIKAFLEX.</p> <p>SISTEMA ELÉCTRICO: REGLAMENTARIO Y DE ACUERDO A LA SCT DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>ILUMINACIÓN INTERIOR DOS PLAFONES DE HALOGENO MARCA WHELEN MODELO [REDACTED] DISTRIBUIDOS EN EL TOLDO DE LA CASETA, ESTOS PLAFONES CONTARAN CON PROTECCIÓN A BASE DE MALLA METÁLICA, TODO CONTROLADO DESDE EL TABLERO DEL CONDUCTOR.</p> <p>ILUMINACIÓN EXTERIOR 6 LUCES EXTERIORES DE NAVEGACIÓN MARCA WHELEN MODELO [REDACTED] LEDS IV-G CADA UNO EN COLOR ROJO Y EN COLOR AZUL , INSTALADAS EN LA PARTE SUPERIOR DOS POR LADO Y DOS TRASERAS</p> <p>BARRA DE LUCES (TORRETA) MARCA WHELEN MODELO JUSTICE VERSION COMPETITOR 44" BARRA DE LUCES (TORRETA) DE UN NIVEL DE PERFIL BAJO CON TECNOLOGIA 100% A BASE DE LEDS. CON TRES TIPOS DIFERENTES DE MODULOS DE LEDS: MODULO LINEAL DE 6 DIODOS (LIN6) PARA LUCES DIAGONALES - ESQUINEROS, MODULO LINEAL DE 3 DIODOS (CON3) PARA LUCES INTERMITENTES - DIRECCIONALES, Y MODULO DE 3 DIODOS (LR11) PARA LUCES CALLEJONERAS (ALLEY) Y DE TRABAJO (TAKE DOWN). ESTRUCTURA.- BASE DE LA TORRETA EN UNA SOLA PIEZA DE ALUMINIO EXTRUÍDO. LA BASE DE LA TORRETA SOPORTA TODOS LOS COMPONENTES DE LA TORRETA. EL MONTAJE Y SELLADO DE LOS DOMOS EXTERIORES SOBRE LA BASE ANTERIOR SOBRE UN EMPAQUE DE POLIURETANO, PARA IMPEDIR EL PASO DE AGUA Y POLVO. CADA UNO DE LOS DOMOS ASEGURADOS A LA BASE POR 4 TORNILLOS INOXIDABLES PARA GARANTIZAR QUE NO SE DESPRENDAN CON LA PRESIÓN DEL AIRE O LA VIBRACIÓN PROPIA DE LA UNIDAD. DIMENSIONES: LARGO: [REDACTED], ANCHO: [REDACTED], ALTO: [REDACTED]. LOS COLORES DE LOS DOMOS EXTERIORES DE LA TORRETA EN COLOR CRISTAL. SOPORTES DE MONTAJE PERMANENTE DE NYLON ZYTEL [REDACTED] Y RESISTENTES A [REDACTED]</p> <p>CONFIGURACIÓN: 4 LÁMPARAS DIAGONALES - ESQUINERAS EN LOS EXTREMOS DE 6 LEDS IV-G (LIN6-SUPER LED) CADA UNA, EN COLORES ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y AZUL DEL LADO DEL COPILOTO.</p>				

VALIDACIÓN DEL CONTRATO

<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p> EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p> <p> CIUDADANO EDUARDO HERNÁNDEZ VAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL</p>	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
21	12	2012



FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SSC/DGAS/DGPRS/017/12
21	Diciembre	2012		

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	<p>CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360° PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAEJ845.</p> <p>4 LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO.</p> <p>4 LÁMPARAS DIRECCIONALES TRASERAS DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO.</p> <p>2 LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN) DE 3 LEDS IV-G (LR11-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL UBICADAS AL FRENTE DE LA TORRETA, QUE FUNCIONAN EN FORMA FIJA.</p> <p>2 LÁMPARAS LATERALES CALLEJONERAS (ALLEY) DE 3 LEDS IV-G (LR11-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS EN LA PARTE LATERAL DEL LADO DERECHO E IZQUIERDO DE LA TORRETA, QUE FUNCIONAN EN FORMA FIJA E INDEPENDIENTE.</p> <p>TOTAL DE LEDS EN LA TORRETA: 48 LEDS.</p> <p>CONTROL DE LUCES: CON 7 SWITCHES DE 1 POLO 1 TIRO Y 1 SWITCH DE 2 POLOS 2 TIROS.</p> <p>SIRENA ELECTRÓNICA DE 100/200 WATTS DE POTENCIA MARCA WHELEN MODELO HHS2200</p> <p>SIRENA ELECTRÓNICA DE 100/200 WATTS DE POTENCIA. CON CONTROLADOR DE LUCES TIPO HAND HELD. TONOS OFICIALES: WAIL, YELP, PIERCER Y/O HI-LO, DE UN TOTAL DE 37 TONOS A ELEGIR.</p> <p>CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO).</p> <p>TABLERO DE CONTROL COMPACTO PARA SER OPERADO CON UNA SOLA MANO (UNIMANDO)</p> <p>MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO. OPERA EN FORMA INTEGRAL LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA A TRAVÉS DE:</p> <p>3 SWITCHES MÁSTER Y 9 SWITCHES SECUNDARIOS.</p> <p>CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN.</p> <p>ILUMINACIÓN DEL TABLERO CON LOS CUARTOS DEL VEHÍCULO PARA OPERACIÓN NOCTURNA.</p> <p>INTERFACE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR.</p> <p>MEDIDAS DEL AMPLIFICADOR: LARGO 8" (20.3 CM), ALTO 2 1/2" (6.5 CM); ANCHO 7" (18.4 CM).</p> <p>MEDIDAS DEL CONTROL UNIMANDO: ALTO 5 5/16" (13.5 CM), LARGO 2 1/4" (5.7 CM); ANCHO 1 1/8" (2.8CM).</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA MARCA WHELEN MODELO SA315P.</p> <p>DE LA MISMA IMPEDANCIA Y ADECUADA A LA SALIDA DEL MODULO DE CONTROL CENTRAL DE LA SIRENA.</p> <p>DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO. CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECCIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN.</p> <p>DIMENSIONES: ALTURA 6 1/2" (16.5 CM) LARGO 6 1/2" (16.5 CM) PROFUNDIDAD 2 7/8" (7.3 CM).</p> <p>PESO 4 LBS (2.12 KGS.).</p> <p>SENSIBILIDAD 123 DB.</p> <p>CUMPLE CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849.</p> <p>2 AÑOS DE GARANTÍA.</p> <p>UBICADA EN LA PARTE FRONTAL DEL VEHÍCULO SIN QUE QUEDE A LA VISTA.</p> <p>SISTEMA DE LUCES DE ESTROBOS DE ESQUINA MARCA WHELEN MODELO S690CCCC</p> <p>SISTEMA TIPO HIDE-A-WAY CON 4 FOCOS DE ESTROBO EN COLOR CRISTAL (2 EN</p>				

VALIDACIÓN DEL CONTRATO

POR EL CONTRATANTE

EDGAR RICARDO SIERRA VARELA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.

POR EL PROVEEDOR



CIUDADANO EDUARDO HERNÁNDEZ VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
21	12	2012



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NUMERO DE CONTROL		
DÍA	MES	AÑO		SSC/DGAS/DGPRS/017/12		
21	Diciembre	2012				
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
	<p>FAROS DELANTEROS Y 2 EN CALAVERAS TRASERAS) FUENTE DE PODER DE 90 WATTS CON 4 SALIDAS. MEDIDAS DE LA FUENTE: 2-5/8" (6.7 CM) DE ALTO, 11-5/16" (28.7CM) DE ANCHO, 8" (20.3 CM) DE LARGO. MEDIDAS DE LOS FOCOS DE ESTROBO: 1 5/8" (4.1 CM) DE ALTO X 1" (2.5 CM) DE ANCHO. CABLES Y CONECTORES ESPECIALES. SU DISEÑO SUMAMENTE EFICIENTE CONVIERTE MÁS POTENCIA ELÉCTRICA EN POTENCIA DE LUZ INTERMITENTE NO EN CALOR. INTERMITENCIA CUÁDRUPLE DE 72 DESTELLOS POR MINUTO CON UNA POTENCIA DE 90 WATTS. 10 PATRONES DE FLASHEO. CABLEADO OCULTO Y SUJETO CON CINCHOS DE NYLON COLOR NEGRO. CABLE DEL TIPO ANTIFLAMA.</p> <p>TUMBABURROS CORRIDO (CON PROTECCIÓN A FANALES) DE PLACA DE [REDACTED] DE [REDACTED] CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE [REDACTED] CAL. [REDACTED] Y UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LAMINA DE [REDACTED] DE ACERO Y CON ANCLAJE REFORZADOS AL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, EN LA PARTE FORNTAL. ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFEROR FABRICADO CON REDONDOS MACIZOS DE [REDACTED] PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE POLIESTER EN POLVO ELECTROESTATICO, HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. EL MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA DE MARCA REGISTRADA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR EL CLIENTE.</p> <p>PINTURA: EXTERIOR E INTERIOR EN ESMALTE ACRÍLICO EN COLOR QUE SOLICITE EL CLIENTE ROTULACION: EL MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA DE MARCA REGISTRADA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR EL AREA USUARIA</p> <p>INCLUYE SERVICIOS SIN REFACCIONES DE 10MIL,20MIL,30MIL,40MIL,50MIL Y 60MIL KM</p>					
					I.V.A	\$258,620.70
(UN MILLON OCHO CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)					TOTAL:	\$1'875,000.00

VALIDACIÓN DEL CONTRATO								
<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p></p> <p>EDGAR RICARDO SIERRA VARELA. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p> <p></p> <p>CIUDADANO EDUARDO HERNANDEZ VAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>12</td> <td>2015</td> </tr> </tbody> </table>	DÍA	MES	AÑO	21	12	2015
DÍA	MES	AÑO						
21	12	2015						

Sánchez Automotriz, S.A. de C.V.

EXPEDIDA EN: INDEPENDENCIA OTE. No. 15
COL. ZONA INDUSTRIAL, C.P. 500 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL. (722) 236-0000, FAX: (722) 236-0000
www.fordsanchez.r

Domicilio Fiscal: Independencia Ote. No. 1514
Col. Zona Industrial, C.P. 50070, Toluca, Estado de México.
RFC: SAU-850819-C42
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA: FNS4143

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Lerdo Pioniente 300
COL CENTRO
TOLUCA, MEX
P. 50000
RFC: GEM850101BJ3

EDGAR RICARDO SIERRA VARELA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y SERVICIOS

CASE300
PU001521

Fecha Factura 09/01/2013
Fecha Impresión 09/01/2013 05:23:42 p.m.

No. y Año Aprobación SAT
1519381 2012

No. Serie Certificado Digital SAT
0000100000202325293



EQUIPAMIENTO Y CONVERSION A PANEL TIPO JULIA
CONVERSION ESTRUCTURA A BASE DE PERFILES TIPO OMEGA TROQUELADOS EN FRIO EN LAMINA DE ACERO
EN TODA LA UNIDAD, CON PARA REFORZAMIENTO DEL TOLDO Y
QUE SIRVEN A LA VEZ COMO BOTAGUAS E
INTEGRADOS A LA CABINA Y MARCO TRASERO.
LA UNIDAD EXTERIOR EN
ESTAMPADA Y TROQUELADA EN FRIO EN
CON VIBERAS Y CON VENTILAS
LAMINACION INTERIOR EN
SIGUIENDO LA LINEA ORIGINAL DEL FABRICANTE DE LA UNIDAD.
SIENDO EN SU PARTE INTERIOR PROTEGIDA CON

CONFIGURACION: 4 LAMPARAS DIAGONALES - ESQUINERAS EN LOS EXTREMOS DE 8 LEDS IV-G (LINE SUPER
LED) CADA UNA, EN COLORES ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y AZUL DEL LADO DEL COPILOTO, CON
PROYECCION DE LUZ A 360° PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE J645. 4 LAMPARAS
DIRECCIONALES FRONTALES DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, EN COLOR ROJO DEL LADO DEL
CONDUCTOR Y EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO. 4 LAMPARAS DIRECCIONALES TRASERAS DE 3
LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y EN COLOR AZUL
UNA EN COLOR CRISTAL UBICADAS AL FRENTE DE LA TORRETA, QUE FUNCIONAN EN FORMA FLUJA 2
LAMPARAS LATERALES CALLEJONERAS (ALLEY) DE 3 LEDS IV-G (LR11-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR
CRISTAL, UBICADAS EN LA PARTE LATERAL DEL LADO DERECHO E IZQUIERDO DE LA TORRETA, QUE
FUNCIONAN EN FORMA FLUJA E INDEPENDIENTE.
TOTAL DE LEDS EN LA TORRETA: 48 LEDS. CONTROL DE LUCES: CON 7 SWITCHES DE 1 POLO 1 TIRO Y 1
SWITCH DE 2 POLOS 2 TIROS. SIRENA ELECTRONICA DE 100/200 WATTS DE POTENCIA MARCA WHELEN
CON CONTROLADOR DE LUCES TIPO HAND HELD, TONOS OFICIALES: WAIL, YELP, PIERCER Y/O HI-LO, DE UN
TOTAL DE 37 TONOS A ELEGIR. CLAXON DE AIRE TIPO "HCN" (TPATO).
MIGROFONO UNIDIRECCIONAL PARA SER OPERADO CON UNA SOLA MANO (UNIMANDO)
SIN NECESIDAD DE BOTON PARA VOCEO. OPERA EN FORMA INTEGRAL LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE
SINALETICA VISUAL Y ACUSTICA A TRAVES DE 3 SWITCHES MASTER Y 8 SWITCHES SECUNDARIOS.
CONTROL AUTOMATICO DE VOLUMEN. ILUMINACION DEL TABLERO CON LOS CUARTOS DEL VEHICULO PARA
OPERACION NOCTURNA. INTERFACE PARA LA TRANSMISION DEL RADIO TRANSRECEPTOR. MEDIDAS DEL
AMPLIFICADOR: LARGO 8" (20.3 CM), ALTO 2 1/2" (6.3 CM), ANCHO 7" (17.8 CM); MEDIDAS DEL CONTROL
UNIMANDO: ALTO 5 5/16" (13.5 CM), LARGO 2 1/4" (6.7 CM); ANCHO 7" (17.8 CM); MEDIDAS DEL CONTROL
POTENCIA DE SALIDA MARCA WHELEN MODELO SA1315P. DE LA MISMA IMPACTO PARA SU INSTALACION EN
CUALQUIER TIPO DE VEHICULO. CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECION. RESISTENTE A LA INTemperie,
VIBRACION Y CORROSION. DIMENSIONES: ALTURA 6 1/2" (16.5 CM) LARGO 6 1/2" (16.5 CM) PROFUNDIDAD 2
7/8" (7.3 CM). PESO 4 LBS (2.12 KG). SENSIBILIDAD: 123 DB; CUMPLE CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE
J1849. 2 AÑOS DE GARANTIA. UBICADA EN LA PARTE "FRONT" AL DEL VEHICULO SIN QUE QUEDE A LA VISTA.
SISTEMA DE LUCES DE ESTROBOS DE ESQUINA MARCA WHELEN MODELO 5690CCCC SISTEMA TIPO
HIDE-A-WAY CON 4 FOCOS DE ESTROBO EN CADA UNO DE LOS CUARTOS DEL VEHICULO. 2 EN CALAVERAS
TRASERAS) FUENTE DE PODER DE 90 WATTS CON 4 SAJIDAS. MEDIDAS DE LA FUENTE: 2-5/8" (6.7 CM) DE
ALTO X 1" (2.5 CM) DE ANCHO. CABLES Y CONECTORES ESPECIALES. SU DISEÑO ÚNICAMENTE
EFICIENTE CONVIERTE MÁS POTENCIA ELÉCTRICA EN POTENCIA DE LUZ INTERMITENTE NO EN CALOR.
INTERMITENCIA CUADRUPLE DE 72 DESTELLOS POR MINUTO CON UNA POTENCIA DE 90 WATTS. 10
PATRONES DE PLASMA. CABLEADO OCULTO Y SUJETO CON CINCHOS DE NYLON COLOR NEGRO. CABLE
DEL TIPO ANTILAMA. TUMBABURROS CORRIDO (CON PROTECCION A FANALEL) DE UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LAMINA
POLIPROPILENO DE UN ANCLAJE REFORZADO AL CHASIS CON TOPES DE PROTECCION DE
INFERIOR FABRICADO CON REDONDOS MACIZOS DE PINTURA NEGRA
SEMIBRILLANTE POLIESTER EN POLVO ELECTROESTATICO, HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA
AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. EL MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA DE MARCA REGISTRADA, DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR EL CLIENTE.
PINTURA: EXTERIOR E INTERIOR EN ESMALTE ACRILICO EN COLOR QUE SOLICITE EL CLIENTE.
ROTULACION: EL MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA DE MARCA REGISTRADA, DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR EL AREA USUARIA
GARANTIA:
DEL EQUIPO: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA
LAMPARAS DE LEDS 5 AÑOS
LOS FOCOS DE ESTROBO NO CUENTAN CON GARANTIA
DE LA CONVERSION
UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION EN LA CONVERSION DEL VEHICULO.
NO INCLUYE FOCOS.

SE RETIRA EL MEDALLON TRASERO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR Y SE REEMPLAZA POR
OTRO FABRICADO EN EN ESTE SE INTEGRAR UNA
MIRILLA PARA MONITOREO DE LOS DETECCIONES.
INTEGRACION: INTEGRACION DE LAS DOS CABINAS REALIZADAS MEDIANTE EL CORTE DEL TOLDO DE LA CABINA
DEL CONDUCTOR Y SOLDADA A LA CABINA DE DETECCIONES, CON UN TRATAMIENTO
ESPECIAL PARA EVITAR LA PENETRACION DE AGUA, POLVO, ETC. Y POSIBLE RUPTURA.
NOTA IMPORTANTE: NO SE UTILIZA MATERIAL DE FIBRA VIDRIO EL CUAL CON EL
TIEMPO SUFRE DETERIORO Y POR CONSECUENCIA LA PENETRACION DE AGUA, POLVO, ETC.
PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS TIPO BANDERAS BATIENTES A 180° CON BISAGRAS DE
ACERO TIPO PLANO, DOS PUERTAS CON PUERTA UNICO POR PUERTA, PARA LA
FIJACION DEL GOBIERNO SE INSTALAN REPULSORES EN LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA CON
PLACAS DE ALUMINIO EN LA PARTE EXTERIOR EN LA CONTRA DE LOS CERROJOS Y DOS
VENTANILLAS SUPERIORES TIPO TRONERA. EQUIPAMIENTO INTERIOR: 2 BANCOS CON RESPALDO FABRICADAS
EN ANCHO DE ACERO Y FORRO EN WOODRA CON TRATAMIENTO A LA HUMEDAD CON
INTEGRO A LAS MISMAS. ESTAS BANCAS SE INSTALAN AL CENTRO DE LA UNIDAD EN CONTRA SENTIDO E
INCLUYEN DE SEGURIDAD POR LADO DE TIPO Y CALIDAD AUTOMOTRIZ, CON HEBILLA METALICA
TIPO QUICK CONECTOR Y BASE METALICA INTERGRADA DE FABRICA PARA SU FIJACION A LA ESTRUCTURA DE LA
BANCA A TRAVES DE UN TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA. DOS PASAMANOS INTERIORES A UNA ALTURA MEDIA
PARA APOYO DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS, FABRICADOS EN TUBO DE ACERO AL CARBON EN
DIAMETRO A TODO LO LARGO INTERIOR DE LA UNIDAD. TRES PASAMANOS TRASEROS
EXTERIORES DOS LATERALES Y UNO SUPERIOR, FABRICADOS EN TUBO DE ACERO AL CARBON EN
DE ESTROBO A TODO LO ANCHO DE LA UNIDAD FABRICADA CON ESTRUCTURA A BASE DE
HUELLO DE EN LAMINA DE ACERO
CON CARGADO EN PINTURA DE ESMALTE EN COLOR GRIS.
SE REEMPLAZAN LAS VENTANILLAS ORIGINALS VENTILAS LATERALES CON PROTECCION EN MALLA
BLANCA. TODAS LAS UNIDADES BELLAS CON SIKAPLEX. SISTEMA ELECTRICO: REGLAMENTARIO Y DE ACUERDO
A LA SOC DE ACUERDO A LO SUJETO. ILUMINACION: SISTEMA ELECTRICO: REGLAMENTARIO Y DE ACUERDO
MODELO DISTRIBUCION EN EL TOLDO DE LA CABINA. DOS PLAFONES DE HALOGENO MARCA WHELEN
BASE DE MALA METALICA, TODO CONTROLADO DESDE EL TABLERO DEL CONDUCTOR. ILUMINACION EXTERIOR 6
LUCES EXTERIORES DE NAVEGACION MARCA WHELEN MODELO EN LA PARTE SUPERIOR DOS POR LADO Y DOS TRASERAS
EN COLOR ROJO Y EN COLOR AZUL, INSTALADAS EN LA PARTE SUPERIOR DOS POR LADO Y DOS TRASERAS
(TORRETA) DE UN NIVEL DE PERFIL BAJO CON TECNOLOGIA 100% A BASE DE LEDS, CON TRES TIPOS DIFERENTES
DE MODULOS DE LEDS: MODULO LINEAL DE 3 DIODOS (LINE) PARA LUCES DIAGONALES - ESQUINERAS, MODULO
LINEAL DE 3 DIODOS (CON3) PARA LUCES INTERMITENTES - DIRECCIONALES, Y MODULO DE 3 DIODOS (LR11)
PARA LUCES CALLEJONERAS (ALLEY) Y DE TRABAJO (TAKE DOWN). ESTRUCTURA: BASE DE LA TORRETA EN UNA
SOLA PIEZA DE ALUMINIO EXTRUIDO LA BASE DE LA TORRETA SOPORTA TODOS LOS COMPONENTES DE LA
TORRETA. EL MONTAJE Y SECCION DE LOS DOS COMODOS EXTERIORES SOBRE LA BASE ANTERIOR SOBRE UN
EMPAQUE DE POLIURETANO, PARA IMPEDIR EL PASO DE AGUA Y POLVO. CADA UNO DE LOS DOS
ASEGURADOS A LA BASE POR TORNILLOS INOXIDABLES PARA
GARANTIZAR QUE NO SE DESPRENDAN CON LA VIBRACION O LA VIBRACION PROPIA DE LA UNIDAD.
DIMENSIONES: LARGO ANCHO ALTO
LOS COLORES DE LOS DOS COMODOS EXTERIORES DE LA TORRETA EN COLOR CRISTAL
SOPORTES DE MONTAJE PERMANENTE DE INCOMPLIBLES Y RESISTENTES A

JESUS CAMPOS MARTIN
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
Y APOYO LOGISTICO

NO. CONTRATO: 100GAS/DGPRS/RF/01712
JOSUÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y RR.HH.

RECEBIDO
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
ALMACEN GENERAL

Cadena: |122|FNS4143|2013-01-01|011519381|2012|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|001285344.83|0.00|331000.00|NO IDENTIFICADO|INDEPENDENCIA OTE 1514 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO|MEXICO IDENTIFICADO|01.00|N/A|SAU-850819-C42|SANCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.|INDEPENDENCIA OTE|1514|ZONA INDUSTRIAL TOLUCA DE LERDO TOLUCA, ESTADO DE MEXICO|MEXICO|50070|RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|GEM850101BJ3|GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO|LERDO PIONIENTE|300|COL CENTRO|TOLUCA|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|50000|01.00|NO APLICATIVO|TOS ACCES|EQUIPO|SERVICIOS GENERALES|GEM850101BJ3|GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO|EXTRA|285344.83|285344.83|IVA|16.00|45655.20|45655.20|

Sello: yIMCcaZ81RG/85Rg0e+UWHN4/D7HDN8VCnHVTsnz+V5HFCE#50UT988#P6lmbbD+Ukh+CipeJSF6Xt9s1cd8J7mUv6m8B9gHJCC...
LBSxKJ63e9Q= Este documento es una representación impresa de un PDF
*** (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON 00/100 MN) ***

SANCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: No Identificado
Número de cuenta de pago: No Identificado

SUBTOTAL \$285,344.83
IVA \$45,655.17
TOTAL \$331,000.00

ERNESTO SANCHEZ ECHEVERRI
GERENTE GENERAL



CONTROL INTERNO 4388



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Toluca de Lerda, México; 26 de noviembre de 2012

DA/ 3490 /2012

C. P. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
PRESENTE

En cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 fracción VI; 2, fracciones I, IV, VI, IX y X; 26 fracción III; 40, 41 fracciones I y VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se lleve a cabo el procedimiento adquisitivo bajo la modalidad de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública para la adquisición solicitada por esta Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 03 "Camionetas Pick Up Modelo 2012 F-150 XL Reg. Cab. 4x2 con Conversión a Panel tipo Julia", con el proveedor "Sánchez Automotriz S.A. de C.V."

ANTECEDENTES

Que los crecientes índices de inseguridad y los actos de violencia y crímenes perpetrados por la delincuencia comprometen la gobernabilidad, el estado de derecho y la vigencia de las instituciones.

No obstante de las acciones encaminadas a la lucha contra la delincuencia, cabe resaltar que la delincuencia en esta Entidad se ha incrementado de manera alarmante. En este sentido, se han emprendido constantemente programas y acciones para combatir las causas y efectos del fenómeno delictivo; sin embargo, los resultados son ~~insuficientes~~, por ello es necesario fortalecer los mecanismos de seguridad para preservar la integridad física de la población mexicana.

Por lo que se actualizan las hipótesis normativas invocadas, en virtud de que corresponde a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, el incorporar nuevos equipos y aditamentos tecnológicos que coadyuven en la lucha reactiva, pero sobre todo, en la preventiva, empleando para ello metodologías para analizar las estructuras y modos de operación de organizaciones delincuenciales.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL
DELEGACION ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

SSC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- 2 -

Así, la Seguridad en la Entidad tiene como meta principal, el velar por la protección y preservación del interés colectivo, minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de los ciudadanos y de las instituciones. Para ello, el Gobierno del Estado se propone emprender acciones efectivas contra la delincuencia.

Los niveles actuales de delincuencia en el Estado, nos señalan la necesidad de trasladar su control, entre otras cosas, en la multiplicación de recursos que se destinen a acciones policiales, sin dejar de observar que la verdadera estrategia de Seguridad Pública Estatal debe necesariamente basarse en un proceso de Inteligencia y mecanismos de prevención.

En este sentido, el Gobierno del Estado de México ha emprendido constantemente programas y acciones en coordinación con los distintos cuerpos policíacos, con el propósito que el intercambio de información sea oportuno, los operativos precisos y programas efectivos, por lo que resulta fundamental para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dotarla de elementos materiales necesarios y suficientes para desarrollar las políticas, lineamientos y acciones en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Seguridad en la Entidad tiene como meta principal, el velar por la protección y preservación del interés colectivo, minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de los ciudadanos y de las instituciones.

En el contexto actual se combate al delito, una vez cometido éste, cuando sólo algunos de los afectados están dispuestos a denunciarlos, ya que la ciudadanía ha perdido credibilidad en las Instituciones Policiales por diversas causas, y el aumento constante de los índices delictivos y los pocos recursos con que en ocasiones se cuenta, hacen que las labores de persecución de los delitos se vuelvan lentas y deficientes, aunado al hecho de que buena parte de los autores de los delitos, no logran ser identificados.

La mejora en el equipamiento de los cuerpos policiales, es el rumbo obligado para combatir a la delincuencia, sin olvidar que es necesario, el desarrollo social para la creación de conciencia de que el combate a la delincuencia en todas sus modalidades, necesita de todos.

Es innegable que la represión y las sanciones por si solas no significan sino el fracaso de una Política Criminal, y que la solución radica en la prevención temprana de actos delictivos. Por ello la ciudadanía, en conjunción con el Gobierno del Estado, particularmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene la responsabilidad de fomentar los valores morales y las normas sociales que habrán de regir nuestro comportamiento a fin de que en el Estado de México, se coordinen los esfuerzos institucionales hacia la prevención y el combate a la delincuencia.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL
DELEGACION ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

SSC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- 3 -

Los niveles actuales de delincuencia en el Estado, nos señalan la necesidad de trasladar su control, entre otras cosas, en la multiplicación de recursos que se destinen a acciones policiales, sin dejar de observar que la verdadera estrategia de Seguridad Pública Estatal debe necesariamente basarse en proceso de Inteligencia y mecanismos de prevención.

En ese sentido y tomando en consideración que fue liberado recurso del Subsidio para el Fortalecimiento de Instituciones de Seguridad Pública es que sometemos a su consideración la autorización para la adquisición de 03 "CAMIONETA PICK UP MODELO 2012 F-150 XL REG CAB 4X2 CON CONVERSION A PANEL TIPO JULIA" con las siguientes características:

CAMIONETA PICK UP MODELO 2012 F-150 XL REG CAB 4X2 CON CONVERSION A PANEL TIPO JULIA

EXTERIOR

GANCHOS DELANTEROS DE ARRASTRE
SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL
FUNCIONAL
TACÓMETRO
FRENOS DE DISCO VENTILADOS, ABS Y EBD (DISTRIBUCIÓN DE ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENADO) EN LAS CUATRO RUEDAS
GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK UP
SISTEMA DE TRACCIÓN 4X2

INTERIOR

AIRE ACONDICIONADO MANUAL
ASIENTO DELANTERO EN TELA, TIPO BANCA 40/20/40
CRISTALES ELÉCTRICOS
PISO DE VINILO
RADIO AM/FM CON RELOJ
VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS
VOLANTE DE POSICIONES MANUAL
SEGURIDAD
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES
SISTEMA ADVANCE TRAC CON RSC (SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD)
SISTEMA DE CONTROL DE BALANCEO DEL REMOLQUE
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (SEGUNDA GENERACIÓN)
6 BOLSAS DE AIRE
LLANTAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL
DELEGACION ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL TRABAJO Y LOGRO
EN GRANDE

SSC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Patrador Nacional"

4

R255/65R17 A/S CON RINES DE ACERO

TANQUE DE COMBUSTIBLE

98 LITROS

TREN MOTRIZ

MOTOR: 3.7L 4V DOHC V6 TIVCT

CABALLOS DE FUERZA: 302 HP @ 6,500 RPM

TORQUE

:278 LB-PIE @ 4,000 RPM

SISTEMA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE: AGGRESSIVE DECELERATION FUEL SHUT-OFF

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES CON MODO CARGA Y REMOLQUE

TIPO DE CABINA CABINA REGULAR, 4X2

MOTOR 3.7L V6

PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 2,926

PESO VEHICULAR (KG) 2,125

CAPACIDAD DE CARGA (KG) 776

CAPACIDAD DE CARGA DE ARRASTRE (KG) 2,722

CABINA REGULAR (CM)

DISTANCIA ENTRE EJES 320

LARGO TOTAL 542

ANCHO (EXCLUYE ESPEJOS LATERALES) 201

ALTURA TOTAL 190

TRACCIÓN 4X2

REQUERIMIENTOS ADICIONALES: JUEGO DE REFLEJANTES, GATO, MANERAL, JUEGO DE LLAVES, MANUAL DE USUARIO, POLIZA

LLANTA DE REFACCIÓN ;BOLSA DE HERRAMIENTAS (PINZAS,DESARMADOR PLANO Y DE CRUZ,JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS) Y PORTAPLACAS.

EQUIPAMIENTO Y CONVERSIÓN A PANEL TIPO JULIA

CONVERSIÓN:

ESTRUCTURA A BASE

[REDACTED], EN TODA LA UNIDAD, CON [REDACTED] PARA REFORZAMIENTO DEL TOLDO Y

[REDACTED] QUE SIRVEN A LA VEZ COMO BOTAGUAS E INTEGRADOS A LA CABINA Y MARCO TRASERO.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL
DELEGACION ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

SSC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- 5 -

LAMINACIÓN EXTERIOR:

EN [REDACTED] ESTAMPADA Y TROQUELADA EN FRIO [REDACTED],
[REDACTED], CON VENTILAS CON VISERAS Y
PROTECCIÓN DE [REDACTED] SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DEL FABRICANTE DE LA UNIDAD.

LAMINACIÓN INTERIOR:

EN [REDACTED] TOTALMENTE LISA SUJETADA A [REDACTED]
[REDACTED] SIENDO EN SU PARTE INTERIOR PROTEGIDA CON [REDACTED]
[REDACTED]

SE RETIRA EL MEDALLÓN TRASERO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR Y SE REEMPLAZA POR OTRO FABRICADO
EN [REDACTED] EN ESTE SE INTEGRA UNA MIRILLA PARA MONITOREO DE LOS
DETENIDOS.

INTEGRACIÓN:

INTEGRACIÓN DE LAS DOS CABINAS REALIZADAS MEDIANTE EL CORTE DEL TOLDO DE LA CABINA DEL
CONDUCTOR Y SOLDADA A LA CABINA DE DETENIDOS, CON UN TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EVITAR LA
PENETRACIÓN DE AGUA, POLVO, ETC. Y POSIBLE RUPTURA.

NOTA IMPORTANTE.- NO SE UTILIZA MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO EL CUAL CON EL TIEMPO SUFRE
DETERIORO Y POR CONSECUENCIA LA PENETRACIÓN DE AGUA, POLVO, ETC. PUERTAS: DOS PUERTAS
TRASERAS TIPO BANDERA ABATIBLES A 180°, CON BISAGRAS DE ACERO TIPO PIANO, DOS CERROJOS CON
PÓRTA CANDADO (UNO POR PUERTA). PARA LA FIJACIÓN DE LOS CERROJOS SE INSTALAN REFUERZOS EN LA
ESTRUCTURA DE LA PUERTA CON PLACAS DE ACERO CALIBRE 3/16" ASÍ COMO EN LAS CONTRAS DE LOS
CERROJOS Y DOS VENTANILLAS SUPERIORES TIPO TRONERA

EQUIPAMIENTO INTERIOR:

2 BANCAS CON RESPALDO FABRICADAS EN ANGULO DE ACERO Y FORRO EN MADERA CON TRATAMIENTO A
LA HUMEDAD CON [REDACTED] INTEGRADO A LAS MISMAS, ESTAS BANCAS SE INSTALAN AL CENTRO DE
LA UNIDAD EN CONTRA SENTIDO E INCLUYEN [REDACTED] DE SEGURIDAD POR LADO DE TIPO Y CALIDAD
AUTOMOTRIZ, CON HEBILLA METÁLICA TIPO QUICK CONECTOR Y BASE METÁLICA INTEGRADA DE FABRICA
PARA SU FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA DE LA BANCA A TRAVES DE UN TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA. DOS
PASAMANOS INTERIORES A UNA ALTURA MEDIA PARA APOYO DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS,
FABRICADOS EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN EN [REDACTED] DE [REDACTED] A TODO LO
LARGO INTERIOR DE LA UNIDAD. TRES PASAMANOS TRASEROS EXTERIORES DOS LATERALES Y UNO
SUPERIOR, FABRICADOS EN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL
DELEGACION ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

SSC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- 7 -

CADA UNO DE LOS DOMOS ASEGURADOS A LA BASE POR 4 TORNILLOS INOXIDABLES PARA GARANTIZAR QUE NO SE DESPRENDAN CON LA PRESIÓN DEL AIRE O LA VIBRACIÓN PROPIA DE LA UNIDAD. DIMENSIONES: LARGO: [REDACTED] ANCHO: [REDACTED] ALTO: [REDACTED] LOS COLORES DE LOS DOMOS EXTERIORES DE LA TORRETA EN COLOR CRISTAL. SOPORTES DE MONTAJE PERMANENTE DE NYLON ZYTEL [REDACTED] Y RESISTENTES A [REDACTED]

CONFIGURACIÓN:

4 LÁMPARAS DIAGONALES – ESQUINERAS EN LOS EXTREMOS DE 6 LEDS IV-G (LIN6-SUPER LED) CADA UNA, EN COLORES ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y AZUL DEL LADO DEL COPILOTO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360° PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAEJ845.

4 LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO.

4 LÁMPARAS DIRECCIONALES TRASERAS DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO.

2 LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN) DE 3 LEDS IV-G (LR11-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL UBICADAS AL FRENTE DE LA TORRETA, QUE FUNCIONAN EN FORMA FIJA.

2 LÁMPARAS LATERALES CALLEJONERAS (ALLEY) DE 3 LEDS IV-G (LR11-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS EN LA PARTE LATERAL DEL LADO DERECHO E IZQUIERDO DE LA TORRETA, QUE FUNCIONAN EN FORMA FIJA E INDEPENDIENTE.

TOTAL DE LEDS EN LA TORRETA: 48 LEDS.

CONTROL DE LUCES: CON 7 SWITCHES DE 1 POLO 1 TIRO Y 1 SWITCH DE 2 POLOS 2 TIROS.

SIRENA ELECTRÓNICA DE 100/200 WATTS DE POTENCIA MARCA WHELEN MODELO HHS2200

SIRENA ELECTRÓNICA DE 100/200 WATTS DE POTENCIA.

CON CONTROLADOR DE LUCES TIPO HAND HELD.

TONOS OFICIALES: WAIL, YELP, PIERCER Y/O HI-LO, DE UN TOTAL DE 37 TONOS A ELEGIR. CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO).

TABLERO DE CONTROL COMPACTO PARA SER OPERADO CON UNA SOLA MANO (UNIMANDO) MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO.

OPERA EN FORMA INTEGRAL LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA A TRAVÉS DE:

3 SWITCHES MASTER Y 9 SWITCHES SECUNDARIOS.

CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN.

ILUMINACIÓN DEL TABLERO CON LOS CUARTOS DEL VEHÍCULO PARA OPERACIÓN NOCTURNA.

INTERFACE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL
DELEGACION ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

SSC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"


- 8 -

MEDIDAS DEL AMPLIFICADOR: LARGO 8" (20.3 CM), ALTO 2 1/2" (6.5 CM); ANCHO 7" (18.4 CM).
MEDIDAS DEL CONTROL UNIMANDO: ALTO 5 5/16" (13,5 CM), LARGO 2 1/4" (5.7 CM); ANCHO 1 1/8" (2.8CM).

BOCINA DE 100 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA MARCA WHELEN MODELO SA315P.
DE LA MISMA IMPEDANCIA Y ADECUADA A LA SALIDA DEL MÓDULO DE CONTROL CENTRAL DE LA SIRENA.
DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO.
CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN.
DIMENSIONES: ALTURA 6 1/2" (16.5 CM) LARGO 6 1/2" (16.5 CM) PROFUNDIDAD 2 7/8" (7.3 CM).
PESO 4 LBS (2.12 KGS.). SENSIBILIDAD 123 DB. CUMPLE CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849.
2 AÑOS DE GARANTÍA.
UBICADA EN LA PARTE FRONTAL DEL VEHÍCULO SIN QUE QUEDE A LA VISTA.

SISTEMA DE LUCES DE ESTROBOS DE ESQUINA MARCA WHELEN MODELO S690CCCC
SISTEMA TIPO HIDE-A-WAY CON 4 FOCOS DE ESTROBO EN COLOR CRISTAL (2 EN FAROS DELANTEROS Y 2 EN CALAVERAS TRASERAS)
FUENTE DE PODER DE 90 WATTS CON 4 SALIDAS. MEDIDAS DE LA FUENTE: 2-5/8" (6.7 CM) DE ALTO, 11-5/16" (28.7CM) DE ANCHO, 8" (20.3 CM) DE LARGO.,
MEDIDAS DE LOS FOCOS DE ESTROBO: 1 5/8" (4.1 CM) DE ALTO X 1" (2.5 CM) DE ANCHO.
CABLES Y CONECTORES ESPECIALES.
SU DISEÑO SUMAMENTE EFICIENTE CONVIERTE MÁS POTENCIA ELÉCTRICA EN POTENCIA DE LUZ INTERMITENTE NO EN CALOR.
INTERMITENCIA CUÁDRUPLE DE 72 DESTELLOS POR MINUTO CON UNA POTENCIA DE 90 WATTS.
10 PATRONES DE FLASHEO.
CABLEADO OCULTO Y SUJETO CON CINCHOS DE NYLON COLOR NEGRO.
CABLE DEL TIPO ANTIFLAMA.

**TUMBABURROS CORRIDO (CON PROTECCIÓN A FANALES) DE PLACA DE [REDACTED] DE [REDACTED] CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE [REDACTED] UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LAMINA DE [REDACTED] DE ACERO Y CON ANCLAJE REFORZADOS AL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, EN LA PARTE FRONTAL. ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADO CON REDONDOS MACIZOS DE [REDACTED] PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE POLIESTER EN POLVO ELECTROESTATICO, HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.
EL MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA DE MARCA REGISTRADA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR EL CLIENTE.**


SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL
DELEGACION ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

SSC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- 9 -

PINTURA:

EXTERIOR E INTERIOR EN ESMALTE ACRÍLICO EN COLOR QUE SOLICITE EL CLIENTE

ROTULACION:

EL MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA DE MARCA REGISTRADA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR EL AREA USUARIA

SERVICIOS SIN REFACCIONES DE 10MIL,20MIL,30MIL,40MIL,50MIL Y 60MIL KM

Lo anterior con fundamento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 fracción VI; 2, fracciones I, IV, VI, IX y X; 26 fracción III; 40, 41 fracciones I y VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al proveedor "**Sánchez Automotriz S.A. de C.V.**", considerando que la marca Ford en camionetas pick up conversión a panel tipo julia ofrece características propias de motor que lo hacen único en el mercado y se traduce en un ahorro significativo para el Gobierno del Estado de México adquirir este tipo de vehículos tomando en cuenta los costos de mantenimiento y refacciones en comparación con otras marcas.

Y derivado del resultado de la Investigación de Mercado que realizó esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, con lo cual se obtuvo un precio de referencia \$615,666.66 (seiscientos quince mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 M. N.), obtenido en base al precio promedio de las cotizaciones obtenidas, lo anterior con fundamento en el artículo 28 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y donde se muestra que el precio más bajo es de \$ 615,000.00 (seiscientos quince mil pesos 00/100 M.N) es ofertado por la empresa "**Sánchez Automotriz, S. A. de C. V.**"

Se propone a la empresa "**Sanchez Automotriz, S. A. de C. V.**" bajo los siguientes términos:

Artículo 41. Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de Licitación Pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa cuando:

I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado solo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, o por tratarse de obras de arte.

VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada;

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
DELEGACION ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

SSC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- 10 -

Que existe en el mercado una Camioneta Pick.up que técnicamente ha acreditado capacidad, calidad, y continuo proceso de actualización.

La camioneta Pick-up F-150 de la marca Ford ofrece las mejores opciones para la operación de unidades tipo patrulla brindando la mejores opciones en seguridad con 6 bolsas de aire con sensor de volcaduras, suspensión y Frenos (ABS con EBD Distribucion Electronica de fuerza de frenado ,RSC ,ESP sistema de control de estabilidad con sensor de presión en ruedas). En economía de combustible añade tecnología TIVCT que atrasa o adelanta el tiempo de apertura y el cierre de las válvulas de admisión dependiendo de la carga y la velocidad sometida al motor, disminuye el consumo de combustible y maximiza el desempeño del motor. Utiliza un sistema llamado AGRESIVE DECELERATION FUEL SHUT-O, sistema que disminuye el consumo de combustible desactivando el suministro cuando el vehículo reduce su aceleración y se mantiene el motor en funcionamiento normal. Así mismo utiliza Dirección Eléctrica Asistida para un manejo más firme a altas o bajas velocidades que también economiza combustible.

En cuanto a la **Transmisión y el Chasis** Ford posee la mejor suspensión al combinar la delantera independiente y Hotchkiss atrás (El sistema utiliza ballestas longitudinales conectados tanto delante como detrás del diferencial proporcionando una mayor estabilidad) el chasis es hidroformado, es cortado y moldeado con agua a presión para no restar resistencia (cada golpe en la fabricación del chasis le resta resistencia). En lo que se refiere a velocidades de la transmisión es la mejor con 6 en automático que repercute directamente en el menor consumo de combustible y menor desgaste del motor. En frenado se incorporan discos ventilados delanteros y traseros de gran tamaño con balatas semimetálicas con amplio espectro de resistencia al calentamiento

Por lo anterior, la camioneta marca Ford es la mejor opción para el uso operativo de esta Dirección General de prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

No omito manifestar que las características técnicas de los vehículos solicitados, fueron autorizados por el **Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública** mediante cedula técnica (se anexa copia simple).

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL
DELEGACION ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

SSC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- 11 -

La Secretaría de Seguridad Ciudadana con el claro objetivo de cumplir con el principio de equidad y transparencia, le solicito a **Ford Motor Company, S. A. de C. V.** cotización de los vehículos solicitados, con la finalidad de adquirir directamente con Planta los vehículos solicitados y dio como resultado el compromiso expreso de la empresa **Ford Motor Company, S. A. de C. V.** mediante carta del día 12 de septiembre del año en curso (se anexa carta) para sostener en venta, un precio muy por debajo del precio de lista de este tipo de vehículo, a través de su distribuidor asignado para esta adquisición "**Sánchez Automotriz, S. A. de C. V.**" ofertando un precio preferencial para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo cual se traduce en una economía y en una condición económica favorable para el Gobierno del Estado de México.

Así mismo como lo establece el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, quedan debidamente fundados y motivados los siguientes criterios:

CRITERIO DE EFICACIA: Con la contratación de la empresa propuesta "**Sánchez Automotriz, S. A. de C. V.**", se cumple este criterio en virtud de que ofrece, el mejor precio de acuerdo con el estudio de mercado realizado, además de asegurar el suministro de los bienes cumpliendo con las características que requiere la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con lo cual se están asegurando las mejores condiciones comerciales para el Gobierno del Estado de México.

CRITERIO DE EFICIENCIA: Se sugiere la contratación con la empresa "**Sánchez Automotriz, S. A. de C. V.**", en virtud de que es la empresa que cuenta con las unidades requeridas, por lo que se asegura que la entrega será en tiempo y forma; así mismo bajo el procedimiento adquisitivo invocado se asegura la contratación de los bienes de manera rápida, y contando con las mejores condiciones comerciales.

CRITERIO DE IMPARCIALIDAD: de considerar procedente la adjudicación directa por excepción con la empresa denominada "**Sánchez Automotriz, S. A. de C. V.**" los bienes se estarían adquiriendo con la empresa que ofrece las mejores condiciones comerciales para el Gobierno del Estado de México.

CRITERIO DE ECONOMÍA: en caso de aprobar la adquisición bajo la modalidad invocada con la empresa denominada "**Sánchez Automotriz, S. A. de C. V.**", los bienes se estarían adquiriendo con el distribuidor que ofreció el mejor precio en el estudio de mercado realizado por lo anterior se obtienen las mejores condiciones económicas para el Gobierno del Estado de México.

CRITERIO DE HONRADEZ: Este criterio se funda en la responsabilidad asumida por los servidores públicos involucrados al momento de la integración de la presente petición bajo los argumentos y soportes documentales presentados, efectuado con apego al marco jurídico aplicable.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- 12 -

CRITERIO DE TRANSPARENCIA: La solicitud de adquisición de bienes que se pretende, se sustenta en las razones objetivas previamente señaladas y que se traducen en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Gobierno del Estado de México, porque a través de las mismas se garantiza el cumplimiento oportuno y adecuado de las actividades a las que están destinados, así mismo es importante mencionar que la información relativa al presente procedimiento de contratación es accesible, clara, oportuna, completa, verificable y se rige por el principio constitucional de máxima publicidad.

Considerando que se han expuesto de manera clara y precisa los argumentos que sostienen nuestro requerimiento, se procede a solicitar se dictamine procedente la solicitud para que el Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con base en el requerimiento, información y documentación que se presenta lleve a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la adquisición de 03 **"CAMIONETA PICK UP MODELO 2012 F-150 XL REG CAB 4X2 CON CONVERSION A PANEL TIPO JULIA"** por un monto de \$1'875,000.00 (un millón ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.), con un plazo de entrega de 45 días hábiles posteriores a la suscripción del contrato y una forma de pago de 20 días hábiles posteriores a la entrega total de los bienes y presentación de la factura en la Unidad Administrativa solicitante. (no aplicará el pago de anticipos, ni el reconocimiento de intereses)


Lo anterior, con fundamento en el artículo 41 fracción I y VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público


De todo lo anterior se concluye:

Que la empresa **"Sánchez Automotriz, S. A. de C. V."**, ofrece las mejores condiciones para suministrar 03 **"CAMIONETA PICK UP MODELO 2012 F-150 XL REG CAB 4X2 CON CONVERSION A PANEL TIPO JULIA"**, mismas que serán entregadas en el Almacén de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social ubicado en Hidalgo Poniente No. 1200 colonia san Bernardino.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviar un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C.P. LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA
DELEGADO ADMINISTRATIVO


LIC. RUBÉN FERNÁNDEZ LIMA
DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y
READAPTACIÓN SOCIAL

C.C.P. ARCHIVO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO




GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA ENGRANDE

FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	ANO		SSC/DGAS/DGPRS/RF/020/12	
21	Diciembre	2012			


REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	<p>CHALECO ANTIMOTÍN CON PROTECCIÓN TORAXICA INCLUYE PROTECTOR DE CADERA, COXIS, MUSLOS Y CONCHA INEGRADA PARA GENITALES, PROTECTOR DE CODO Y BRAZO , ASÍ COMO ESPINILLERA CON PROTECCIÓN DE PANTORRILLA</p> <p>ESTE EQUIPO SE INTEGRA POR UN CHALECO CUBRE FRENTE, ESPALDA, HOMBROS Y BRAZO PROPORCIONANDO UNA ADECUADA PROTECCIÓN A [REDACTED]. LA TELA ES DE POLIÉSTER CON RECUBRIMIENTO DE PVC IMPERMEABLE, EL FORRO ES DE ESPUMA DE POLIETILENO DE [REDACTED] ESPESOR Y EL FORRO ES DE [REDACTED].</p> <p>LAS CORAZAS ESTÁN FABRICADAS EN [REDACTED] FABRICADO EN NYLON DE POLIFOAM CUENTA CON [REDACTED].</p> <p>LA CORAZA FRONTAL TIENE UNA MEDIDA DE [REDACTED] DE LARGO POR [REDACTED] DE ANCHO TIENE [REDACTED] DE CADA LADO Y DOS COSTILALES EN LA PARTE BAJA Y CENTRO [REDACTED] CON CUATRO REMACHES DE CADA LADO PARA INTEGRAR EN SU PARTE INFERIOR LAS PARTES MOVIBLES PARA HACERLO FLEXIBLE ESTAS PARTES MOVIBLES MIDEN [REDACTED] DE LARGO POR [REDACTED] DE ANCHO TIENE SEIS PUNTOS DE AJUSTE DOS EN [REDACTED] U CUATRO EN [REDACTED] FABRICADOS EN [REDACTED] TIPO [REDACTED] DE SEGURIDAD [REDACTED] CON AJUSTE A BASE DE [REDACTED] DE USO RUDO Y VELCRO. EL AJUSTE DE HOMBROS LLEVA CUATRO HEBILLAS PLÁSTICAS PARA SU AJUSTE EN FRENTE Y ESPALDA.</p> <p>LLEVA GRABADO EN EL FRENTE LA LEYENDA DE [REDACTED] EN ALTO RELIEVE CON DIMENSIONES DE [REDACTED] DE LARGO POR [REDACTED] DE ALTURA APROXIMADAMENTE. LA CORAZA TRASERA MIDE [REDACTED] DE ANCHO POR [REDACTED] DE LARGO CON TRES MÓDULOS EN RELIEVE ESCALONADAS A LO LARGO PARA ABSORBER EL IMPACTO CON MEDIDAS DE [REDACTED] POR [REDACTED] CUENTA CON [REDACTED] DE CADA LADO PARA INTEGRAR EN SU PARTE INFERIOR LAS PARTES MÓVILES PARA HACERLO FLEXIBLE ESTAS PARTES [REDACTED] DE ANCHO [REDACTED] AJUSTADOS CON CONTACTEL Y VELCRO DE ALTA RESISTENCIA.</p> <p>LA PROTECCIÓN EN [REDACTED] INTEGRADA PARA [REDACTED] ESTÁ FABRICADO EN [REDACTED] ASÍ COMO CONCHAS FABRICADAS EN [REDACTED] DE ALTA RESISTENCIA. LE DA PROTECCIÓN A [REDACTED] ESTE EQUIPO PROPORCIONA COMODIDAD AL USUARIO PARA TODO TIPO DE MOVIMIENTOS, ASIMISMO SE INTEGRA UN PROTECTOR DE [REDACTED] INTEGRADA PARA [REDACTED] ES UN TIPO DE SUSPENSORIO FABRICADO EN [REDACTED] CON ESPUMADO DE POLIETILENO DE [REDACTED] DENSIDAD, QUE CUBRE [REDACTED] LA CONCHA PLÁSTICA ESTÁ FABRICADA EN [REDACTED] DE [REDACTED] DENSIDAD. LA ELA ES DE POLIÉSTER IMPERMEABLE CON RECUBRIMIENTO EN PVC DE 3MM. EL RELLENO ES DE ESPUMA DE POLIETILENO DE [REDACTED] DENSIDAD [REDACTED] ESPESOR. LAS CONCHAS PROTECTORAS ESTÁN FABRICADAS EN [REDACTED] DE [REDACTED] MOLDEADO POR [REDACTED] LAS CINTAS DE AJUSTE SON DE ELÁSTICO DE [REDACTED] Y TELA DE [REDACTED] EN EL CINTURÓN DE AJUSTE Y HEBILLA PLÁSTICA DE [REDACTED] RESISTENCIA.</p> <p>PROTECTOR DE CODO Y BRAZO ANTIMOTÍN FABRICADO EN NAYLON COLOR NEGRO, DE [REDACTED] PIEZAS ARTICULADAS CON CONCHAS DE [REDACTED] QUE ESTÁN DISEÑADAS PARA FACILITAR EL MOVIMIENTO DEL CODO Y DEL ANTEBRAZO Y DAN PROTECCIÓN ADECUADA PARA [REDACTED] QUE SE RECIBAN EN ESTA REGIÓN. LA TELA ES DE POLIÉSTER IMPERMEABLE CON RECUBRIMIENTO DE [REDACTED] EL RELLENO DE LAS CONCHAS SON DE ESPUMA DE POLIETILENO LAS CONCHAS SON DE ESPUMA DE POLIETILENO, Y ESTÁN FABRICADAS EN [REDACTED] DE [REDACTED] MOLDEADO POR INYECCIÓN.</p> <p>ESPINILLERAS ANTIMOTÍN CON PROTECCIÓN EN PANTORRILLA EN COLOR NEGRO MIDE [REDACTED] DE LONGITUD CONSTA DE [REDACTED] PIEZAS ARTICULADAS FABRICADAS EN [REDACTED] EN RODILLA [REDACTED] A LO LARGO DE LA TIBIA Y PERONÉ UNA EN EL META TARSO [REDACTED] EN EL TARSO Y UNA EN LA PARTE POSTERIOR (PANTORRILLA). SU DISEÑO PERMITE QUE EL USUARIO TENGA PROTECCIÓN [REDACTED] ASI MISMO SE ADAPTA A LA PIERNA CÓMODAMENTE, YA QUE INTERNAMENTE TIENE</p>	PIEZA	101	\$ 10,340.50	\$ 1,044,390.50

VALIDACIÓN DEL CONTRATO

POR EL CONTRATANTE


EDGAR RICARDO SIERRA VARELA,
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
 SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE
 SEGURIDAD CIUDADANA.

POR EL PROVEEDOR


CIUDADANO ERIK ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DIA	MES	ANO
21	12	12



FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES			NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO				SSC/DGAS/DGPRS/RF/020/12	
21	Diciembre	2012					
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
	<p>DOS ALERONES QUE SE AMOLDAN. LA ESPINILLERA SE SUJETA MEDIANTE CONTACTEL Y VELCRO. ESTA PRENDA DE PROTECCIÓN ES INNOVADORA YA QUE PROTEJE AL USUARIO</p> <p>CASCO ANTIMOTÍN CON CARETA PROTECTORA</p> <p>ELABORADO EN [REDACTED] INYECTADO, DE RESISTENCIA. AJUSTABLE A LA CABEZA, EL CASCO DESCANSA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA MEDIANTE EL SISTEMA DE SUJECIÓN POR MEDIO DE [REDACTED] DISEÑADO PARA DAR PROTECCIÓN [REDACTED] TODAS LAS PARTES EN CONTACTO CON EL CRÁNEO Y CON LA BARBILLA, ESTÁN CUBIERTAS CON PIEL SUAVE PARA PROTEGER CONTRA [REDACTED] TIENE PROTECCIÓN CONTRA GOLPES [REDACTED] DEL CASCO, MEDIANTE UN [REDACTED] RESISTENTE [REDACTED] INCLUYE CARETA (VISOR) DE [REDACTED] TRANSPARENTE DE [REDACTED] DE ESPESOR, CON REMATE DE PLÁSTICO, CON PROTECCIÓN DE OREJAS ELABORADO CON MATERIAL [REDACTED] DE ESPESOR CON PROTECCIÓN ACOJINADA DE CUELLO EN LA PARTE TRASERA, CON DOBLE CUBIERTA INTERIOR DE POLIESTIRENO, CARRILLERA PARA MENTÓN AJUSTABLE.</p> <p>ESCUDO ANTIMOTÍN</p> <p>ESCUDO ANTIMOTÍN PARA USO POLICIAL FABRICADO EN [REDACTED] DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE [REDACTED] CMS., CON AGARRADERA METÁLICA VULCANIZADA EN [REDACTED] COLOR NEGRO Y BANDA DE SUJECIÓN AL ANTEBRAZO, AJUSTABLE POR MEDIO DE CONTACTEL, CON UNA [REDACTED] DE HULE ESPUMA PARA AMORTIGUAR [REDACTED] Y LETRERO DE POLICIA AL [REDACTED] EN [REDACTED] DE ALTO.</p>						
						I.V.A	\$ 167,102.50
(UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/MN)						TOTAL:	\$ 1'211,493.00

VALIDACIÓN DEL CONTRATO								
<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p></p> <p>EDGAR RICARDO SIERRA VARELA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p> <p></p> <p>CIUDADANO ERIK ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	21	12	12
DIA	MES	AÑO						
21	12	12						



PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
 R.F.C. PMT010305GA3
 TOCHTLI No. 247 Y 253 COL.. SAN FRANCISCO TETECALA
 C.P. 02730 DELEG. AZCAPOTZALCO, DISTRITO FEDERAL
 MEXICO
 TELS. 53534446, 53470777, 53470780 FAX: 53525991
 E-mail: promatech@prodigy.net.mx
 Regimen Fiscal: GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
 Registro Federal Permanente. DGSP/133-08-/1115

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA No: 351 **Fecha:** Abril 18 2013 - 14:07:42

Aprobación No: 345135 **Año:** 2010 **Metodo de Pago:** NO IDENTIFICADO **No. de Cuenta:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Condiciones de Pago:**

CLIENTE

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO **RFC:** GEM850101BJ3

Domicilio: LERDO PONIENTE No. 300 **Colonia:** CENTRO

Referencia: **Código Postal:** 50000 **Municipio:**

Localidad: TOLUCA **Estado:** ESTADO DE MEXICO **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
101.00	JUEGOS	CHALECO ANTIMOTIN CON PROTECCIÓN TÓRAXICA INCLUYE PROTECTOR DE CADERA, COXIS, MUSLOS Y CONCHA INTEGRADA PARA GENITALES, PROTECTOR DE CODO Y BRAZO, ASÍ COMO ESPINILLERA CON PROTECCIÓN DE PANTORRILLA. EL JUEGO INCLUYE TAMBIÉN: CASCO ANTIMOTÍN CON CARETA PROTECTORA Y ESCUDO ANTIMOTÍN DE [REDACTED]	10,340.50	1,044,390.50

Observaciones del Documento

	Traslados	SubTotal	1,044,390.50
	IVA 16.00% 167,102.48	IVA	167,102.48
	EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS	Total	1,211,492.98

UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

JESUS CAMPOS MARTIN
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
 Y APOYO LOGISTICO

Cadena Original:

||2.2|351|2013-04-18T14:07:42|345135|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1044390.50|1211492.98|NO IDENTIFICADO|TOCHTLI 247 Y 253 , SAN FRANCISCO TETECALA, 02730, AZCAPOTZALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO|1.00|Peso Mexicano|PMT010305GA3|PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.|TOCHTLI|247 Y 253|SAN FRANCISCO TETECALA|MEXICO|AZCAPOTZALCO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|02730|GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES|GEM850101BJ3|GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO|LERDO PONIENTE|300|CENTRO|TOLUCA|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|50000|101.00|JUEGOS|EDOMEX7|CHALECO ANTIMOTIN|10340.50|1044390.50|IVA|16.00|167102.48|167102.48||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000202671925

Vw9I6bEd9nk0uwhAL7w0r3X403kDJ1FoLij817maVXWBA4eNOY9wUcXZuxU9ubOQATNP2Y832kfvkOq1SbpeioTwxuL37xZj4P19KYXvsagL7s7KzObfn+jivbiM4Ce9o93Lbxs1e5qRRyxm61m2ho2WNP/N/mf919QG5hNCZ7U=

JOAQUÍN HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 SUBDIRECTOR
 DE RECURSOS MATERIALES

ESTADO DE MEXICO
 DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

18 ABR 2013

17:09

Miguel Angel Becerril Treviño
 Jefe del Departamento de Adquisición y Suministros



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES			NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO				SSC/DGAS/DGPRS/RF/018/12	
21	Diciembre	2012					

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	FORNITURA TIPO TÁCTICA ELABORADA EN NYLÓN COLOR NEGRO CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: • FAJILLA DE 2", ELABORADO CON CINTA DE NYLON POLÍMERO PARA QUE LE DE RIGIDEZ Y VELCRO (FELPA GANCHO) LLEVA UNA HEBILLA MILITAR DE ACETAL DE 2". • PAR DE CHAVETERAS DE 2" PARA LA SUJECIÓN DEL CINTURÓN ELABORADA CON CORDURA 1000 DENIERS Y POLIURETANO, SU CIERRE ES CON BROCHE PAVONADO. • PORTA PISTOLA AMBIDIESTRA PARA ARMA CALIBRE 9MM. Ó REVOLVER, ELABORADA CON CORDURA 1000 DENIERS Y POLIURETANO, CUENTA CON UNA CINTA DE NYLON DE 1" PARA LA SUJECIÓN DEL ARMA. • PORTA ESPOSAS, ELABORADA CON CORDURA 1000 DENIERS Y POLIURETANO, CUENTA CON VELCRO (FELPA Y GANCHO) PARA SU CIERRE. • PORTA CARGADOR DOBLE, ELABORADO EN CONDURA 1000 DENIERS Y POLIURETANO, CUENTA CON VELCRO (FELPA Y GANCHO) PARA EL CIERRE • PORTA GAS ELABORADO EN CONDURA 1000 DENIERS Y POLIURETANO, CUENTA CON VELCRO (FELPA Y GANCHO) PARA EL CIERRE • PORTA LÁMPARA, ELABORADO EN CONDURA 1000 DENIERS Y POLIURETANO, CUENTA CON VELCRO (FELPA Y GANCHO) PARA EL CIERRE • PORTA RADIO ELABORADO EN CONDURA 1000 DENIERS Y POLIURETANO, CUENTA CON VELCRO (FELPA Y GANCHO) PARA EL CIERRE • PORTA TONFA (PR24) CON ARGOLLA METÁLICA O DE POLICARBONATO. PORTA LLAVES, ELABORADO CON CORDURA 1000 DENIERS Y POLIURETANO Y MOSQUETÓN METÁLICO Y PAVONADO	PIEZA	101	\$ 457.00	\$ 46,157.00
2	TONFA TIPO PR-24 FABRICADA EN [REDACTED] Y [REDACTED] COLOR NEGRO DE LONGITUD [REDACTED] Y DIÁMETRO DE [REDACTED] CON FRANJA DE SUJECIÓN TIPO [REDACTED] Y AGARRADERA LATERAL TIPO YÁWARA DE [REDACTED] REDUCE SENSIBLEMENTE EL DAÑO FÍSICO OCASIONADO AL [REDACTED], YA QUE ABSORBE PARTE DE [REDACTED]	PIEZA	101	\$ 215.50	\$ 21,765.50
				I.V.A	\$ 10,867.50
				TOTAL:	\$ 78,790.10

(SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 10/MN)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO

POR EL CONTRATANTE

EDGAR RICARDO SIERRA VARELA.
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

POR EL PROVEEDOR

CIUDADANO ERIK ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
21	12	12



PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
 R.F.C. PMT010305GA3
 TOCHTLI No. 247 Y 253 COL. SAN FRANCISCO TETECALA
 C.P. 02730 DELEG. AZCAPOTZALCO, DISTRITO FEDERAL
 MEXICO
 TELS. 53534446, 53470777, 53470780 FAX: 53525991
 E-mail: promatech@prodigy.net.mx
 Regimen Fiscal: GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
 Registro Federal Permanente. DGSP/133-08-/1115

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA No: 350 **Fecha:** Abril 18 2013 - 14:04:51

Aprobación No: 345135 **Año:** 2010 **Metodo de Pago:** NO IDENTIFICADO **No. de Cuenta:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Condiciones de Pago:**

CLIENTE

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO **RFC:** GEM850101BJ3

Domicilio: LERDO PONIENTE No. 300 **Colonia:** CENTRO

Referencia: **Código Postal:** 50000 **Municipio:**

Localidad: TOLUCA **Estado:** ESTADO DE MEXICO **Pais:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
101.00	PIEZAS	FORNITURA TIPO TÁCTICA ELABORADA EN NYLON COLOR NEGRO CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: FAJILLA DE 2", PAR DE CHAVETERAS, PORTA PISTOLA, PORTA ESPOSAS, PORTA CARGADOR DOBLE, PORTA GAS, PORTA LÁMPARA, PORTA RADIO, PORTA TONFA (PR24) Y PORTA LLAVES	457.00	46,157.00
101.00	PIEZAS	TONFA TIPO PR-24 FABRICADA EN [REDACTED] COLOR NEGRO DE LONGITUD [REDACTED] Y DIAMETRO DE [REDACTED] CON FRANJA DE SUJECIÓN TIPO [REDACTED] Y AGARRADERA LATERAL TIPO YAWARA DE [REDACTED] REDUCE SENSIBLEMENTE EL DAÑO FÍSICO OCASIONADO [REDACTED] YA QUE ABSORBE PARTE DE [REDACTED]	215.50	21,765.50

Observaciones del Documento

	Traslados	SubTotal	67,922.50
	IVA 16.00% 10,867.60	IVA	10,867.60
	EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS	Total	78,790.10

SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 10/100 M.N.

JESUS CAMPOS MARTIN
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Cadena Original:
 ||2.2|350|2013-04-18T14:04:51|345135|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|67922.50|78790.10|NO IDENTIFICADO|TOCHTLI 247 Y 253 , SAN FRANCISCO TETECALA, 02730, AZCAPOTZALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO|1.00|Peso Mexicano|PMT010305GA3|PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.|TOCHTLI|247 Y 253|SAN FRANCISCO TETECALA|MEXICO|AZCAPOTZALCO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|02730|GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES|GEM850101BJ3|GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO|LERDO PONIENTE 300|CENTRO|TOLUCA|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|50000|101.00|PIEZAS|TACTICA|FORNITURA|457.00|46157.00|101.00|PIEZAS|TONFA|TONFA|215.50|21765.50|IVA|16.00|10867.60|10867.60||

Sello Digital
Serie de Certificado: 00001000000202671925
 P2U0GMLxRilNRoKsa1C3EfiArF7Zr2dzrX+AUQkVxImPLYZWtsVfNrjseXS4yEv4wVg20xqlU1bB+eGu6iScyHL2AwcuEbj2sB+IZPImZ62v5IZr1o8DXDW+QWmUrT6C+c01bi0NkpBlg6VfUzQSVJHYFTMoxpMdME05oXNyjtw=

JOAQUÍN HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 SUBDIRECTOR DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Miguel Ángel Herril Trevilla
 Jefe del Departamento de Adquisición y Suministros

18 ABR 2013

17:09



RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS


Fecha: 06 DE NOVIEMBRE DE 2012
No. de Requisición: 08
Procedimiento:
Origen de los bienes: NACIONAL

Table with 6 columns: PARTIDA, DESCRIPCIÓN, PMT, ABSPRO S.A. DE C.V., CAM/S, and PRECIO UNITARIO ESTIMAD. It contains two rows of data for tactical gear items.

FUENTE: Artículo 26, párrafo sexto y 28 fracción II y III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se informa que los bienes son de procedencia nacional.
CRITERIO: del estudio de mercado que se realizó para iniciar el procedimiento adquisitivo de los bienes del calzado, fue a través de solicitar a tres diferentes oferentes sus cotizaciones, con las cuales elaboró el presente cuadro comparativo, obteniendo un costo promedio estimado.

ELABORÓ
C.P. LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA D. G. P. R. S.

FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES			NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO				SSC/DGAS/DGPRS/RF/019/12	
21	Diciembre	2012					
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	ESPOSAS POLICIALES ELABORADAS EN [REDACTED] CON [REDACTED] NO. DE SERIE INDIVIDUAL [REDACTED] PUNTO [REDACTED] DE AJUSTE MEDIANTE [REDACTED] APROBADAS PARA UNA RESISTENCIA DE [REDACTED] Y ESTÁN ACREDITADAS EN BASE A LA NORMA STD- NIJ-0107.07	PIEZA	101	\$ 425.00	\$ 42,925.00		
2	TOLETE RECTO FABRICADO EN [REDACTED] COLOR NEGRO DE LONGITUD [REDACTED] Y DIAMETRO DE [REDACTED] CON FRANJA DE SUJECION TIPO [REDACTED]	PIEZA	101	\$510.00	\$ 51,510.00		
				I.V.A	\$ 15,109.60		



VALIDACIÓN DEL CONTRATO		
POR EL CONTRATANTE EDGAR RICARDO SIERRA VARELA. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.		POR EL PROVEEDOR. CIUDADANO ERIK ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO REPRESENTANTE LEGAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DIA	MES	AÑO
21	12	12

ESTADO DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN
REABAPTACION SOCIAL

08 ABR 2013

18:00 hrs
Juan Carlos Amador de Munda



PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
R.F.C. PMT010305GA3
TOCHTLI No. 247 Y 253 COL.. SAN FRANCISCO TETECALA
C.P. 02730 DELEG. AZCAPOTZALCO, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
TELS. 53534446, 53470777, 53470780 FAX: 53525991
E-mail: promatech@prodigy.net.mx
Regimen Fiscal: GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
Registro Federal Permanente. DGSP/133-08-1115

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL															
FACTURA No: 342		Fecha: Abril 8 2013 - 14:54:24													
Aprobación No: 345135 Año: 2010		Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO		No. de Cuenta:											
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Condiciones de Pago:													
CLIENTE															
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		RFC: GEM850101BJ3													
Domicilio: LERDO PONIENTE No. 300		Colonia: CENTRO													
Referencia:		Código Postal: 50000		Municipio:											
Localidad: TOLUCA		Estado: ESTADO DE MEXICO		Pais: MEXICO											
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe											
101.00	PIEZAS	ESPOSAS POLICIALES ELABORADAS EN [REDACTED] CON [REDACTED] DE APERTURA, NO. DE SERIE INDIVIDUAL, [REDACTED] PUNTOS DE AJUSTE MEDIANTE [REDACTED] APROBADAS PARA UNA RESISTENCIA DE [REDACTED] Y ESTAN ACREDITADS EN BASE A LA NORMA STD-NIJ-0101.07	425.00	42,925.00											
101.00	PIEZAS	TOLETE RECTO FABRICADO EN [REDACTED] COLOR NEGRO DE LONGITUD DE [REDACTED] Y DIAMETRO [REDACTED] CON FRANJA DE SUJECIÓN TIPO [REDACTED]	510.00	51,510.00											
Observaciones del Documento															
<table border="1"> <tr><th colspan="2">Traslados</th></tr> <tr><td>IVA 16.00%</td><td>15,109.60</td></tr> </table>			Traslados		IVA 16.00%	15,109.60	<table border="1"> <tr><th>SubTotal</th><td>94,435.00</td></tr> <tr><th>IVA</th><td>15,109.60</td></tr> <tr><th>Total</th><td>109,544.60</td></tr> </table>			SubTotal	94,435.00	IVA	15,109.60	Total	109,544.60
Traslados															
IVA 16.00%	15,109.60														
SubTotal	94,435.00														
IVA	15,109.60														
Total	109,544.60														
CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUÁTR0 PESOS 60/100 M.N.															

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:	
12.2 342 2013-04-08T14:54:24 345135 2010 ingreso PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 94435.00 109544.60 NO IDENTIFICADO TOCHTLI 247 Y 253, SAN FRANCISCO TETECALA, 02730, AZCAPOTZALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO 1.00 Peso Mexicano PMT010305GA3 PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. TOCHTLI 247 Y 253 SAN FRANCISCO TETECALA MEXICO AZCAPOTZALCO DISTRITO FEDERAL MEXICO 02730 GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES GEM850101BJ3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO LERDO PONIENTE 300 CENTRO TOLUCA ESTADO DE MEXICO MEXICO 50000 101.00 PIEZAS ESPOSA ESPOSAS POLICIALES 425.00 42925.00 101.00 PIEZAS TOLETE TOLETE 510.00 51510.00 IVA 16.00 15109.60 15109.60	
Sello Digital	
Serie de Certificado: 00001000000202671925 GsiCbiKJNWzaImqLXnWZgakIsi70ZJ/v0o1PftAM3IV0qjgfQqi9h74D+eeXavfWcs1hNf5PC27tgRs+2LSi24vc0X8HYXuPioYS1ecAXgOxfrzHsy7C/KamhEIUhsG6VUQm0kypfWSwgCeyd5b4TM23hw84mAHIGYxcwt247	

EDGAR RICARDO SIERRA VARELA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y SERVICIOS

JESUS CAMPOS MARTIN
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
Y APOYO LOGISTICO

JOAQUÍN HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTOR
DE RECURSOS MATERIALES

Miguel Ángel Hernández Sevilla
Jefe del Departamento de Adquisición y Suministros

file://C:\Doctos_Digitales\F0000000342.htm

08/04/2013



RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Fecha: 06 DE NOVIEMBRE DE 2012
No. de Requisición: 10
Procedimiento:
Origen de los bienes: ESPOSAS.- ESTADOS UNIDOS Y TOLETE.- NACIONAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PMIT	ABSPRO S.A. DE C.V.	CAM'S	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
01	ESPOSAS POLICIALES ELABORADAS EN SERIE INDIVIDUAL, MEDIANTE ESTAN Acreditadas EN BASE A LA NORMA STD-NI-0107.07	493.00	494.16	495.32	494.16
02	TOLETE RECTO FABRICADO EN NEGRO DE LONGITUD Y DIAMETRO DE TON FRANJA DE SUJECCION TIPO	591.60	592.76	593.92	592.76

FUENTE: Artículo 26, párrafo sexto y 28 fracción II y III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se informa que los bienes son de procedencia nacional.
CRITERIO: del estudio de mercado que se realizó para iniciar el procedimiento adquisitivo de los bienes del calzado, fue a través de solicitar a tres diferentes oferentes sus cotizaciones, con las cuales se elaboró el presente cuadro comparativo, obteniendo un costo promedio estimado.

ELABORÓ

C.P. LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA D.G.P.R.S.

